# Información del Producto



UN PRODUCTO DE ASHLAND CONSUMER MARKETS, UNA DIVISIÓN COMERCIAL DE ASHLAND INC.

Lubricantes - Aceite de motor - Aceites de motor para trabajos severos

Versión: 105/05a

# All-Fleet™ Engine oil SAE 15W-40

El aceite de motor convencional y de calidad superior **Valvoline All-Fleet** es un aceite universal de alto rendimiento para flotas mixtas, recomendado para motores de gasolina, GLP y diesel. Este aceite ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una protección adicional a vehículos que operen en condiciones de trabajo severas de flotas mixtas. Los aditivos selectos ayudan a minimizar la formación de lodos ocasionada por la conducción con frecuentes paradas y arranques, contribuyendo a reducir el desgaste del motor. Ventajas adicionales son la dispersión del hollín y el control de depósitos en los pistones, lo que permite mantener más limpio el motor. Los aceites de motor All-Fleet están recomendados asimismo para vehículos todoterreno, taxis, coches de policía, camiones ligeros, furgonetas y barcos de recreo.

#### Homologaciones/Niveles de rendimiento

SAE 15W-40	
API: CG-4	
MB-228.1	
MAN M 271	

# **Aplicaciones**

Indicado para flotas mixtas de camiones, autobuses, furgonetas, camiones ligeros y turismos..

Indicado para barcos de recreo.

Indicado para vehículos todo terreno.

## Características y ventajas

#### Protección antidesgaste

Una fuerte película de aceite protege el motor contra el desgaste y la corrosión.

# Limpieza del motor

Control superior del hollín y protección contra la corrosión.

#### Resistencia a averías

Película de aceite con mayor estabilidad térmica y oxidativa.

#### Multiuso

Indicado para servicios de flota mixta.

#### Aceite de motor homologado por los fabricantes

Recomendado y homologado por los principales fabricantes de motores.

#### Menor consumo

Su avanzada tecnología de aditivos reduce el consumo de aceite.



# Información del Producto



UN PRODUCTO DE ASHLAND CONSUMER MARKETS, UNA DIVISIÓN COMERCIAL DE ASHLAND INC.

## Salud y seguridad

No es probable que este producto presente algún riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use correctamente en la aplicación pertinente. Previa petición, hay disponible una ficha de información y seguridad (SDS) a través de su punto de venta local o a través de internet @ http://msds.ashland.com

# Proteja el medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo vierta en el alcantarillado, suelo o aqua.

## Propiedades típicas

Las propiedades típicas del producto dependen de la producción actual. Aunque la producción futura se haga de conformidad con las especificaciones de Valvoline™, puede que se produzcan variaciones en dichas propiedades.

Grado de viscosidad SAE	15W-40
Viscosidad, mm <sup>2</sup> /s @ 100 °C.	14,3
ASTM D-445	
Viscosidad, mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C.	101
ASTM D-445	
Índice de viscosidad	145
ASTM D-2270	
Viscosidad, Bombeo	<7000
mPa.s -20°C.	
TBN, mg KOH/g	7,6
ASTM D-2896	
Punto de fluidez, °C	-45
ASTM D-5950	
Gravedad específica @ 15,6°C.	0,865
ASTM D-4052	
Punto de inflamación, COC, °C.	208
ASTM D-92	

Esta información rige únicamente para productos fabricados en: Europa

# Keeping the world moving since 1866™

Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, Valvoline es un destacado productor, distribuidor y comercializador de servicios y productos de calidad para la automoción e industria. Los productos incluyen lubricantes para la automoción incluyendo MaxLife™, el primer aceite de motor formulado específicamente para vehículos de alto kilometraje; líquidos para la transmisión; aceites para engranajes; lubricantes hidráulicos; productos químicos para la automoción; productos especializados; grasas y productos para el sistema de refrigeración.

Para más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite **www.valvolineeurope.com** 

#### Autor:

AdG

Sustituye a - 105/04



<sup>\*</sup>Marca comercial propiedad de terceros ™ Marca registrada de Ashland o sus sucursales, registrada en varios países © 2015, Ashland

Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ashland Inc. y sus sucursales asumen responsabilidad legal.